



QUICK•STEP® LIISTUD



Toote kood	Tüüp	Pilt	Mõõdud	Kogus pakis
QSSK(-)	Standardne põrandaliist / seinaliist 		58mm x 12mm x 240cm	6
QSSCOT(-)	Scotia 		17mm x 17mm x 240cm	6
QSPSKR(-)	Parketiliist 		77mm x 14mm x 240cm	6
QSLPSKR(-)	Largo parketiliist 		100mm x 14mm x 240cm	6

Tootekirjeldus

Quick-Step® liistud pakuvad sinu põrandale sobivat viimistlust.



Kasutusvaldkonnad

Puit on sinu Quick-Step® põrand peamine komponent. Ruumi õhuniiskus võib aasta jooksul muutuda, mistõttu on oluline, et põrand saaks paisuda ja kokku tõmbuda. Põrand peab saama seda teha kõigil külgedel. Seetõttu tuleb põrand ümber jätta vähemalt 8–10 mm laiune paisumisvuuk. Selle vuugi viimistlemiseks pakume laia valikut liiste ja profile.

(Lisateavet Quick-Step® Incizo profiili kohta leiad aadressilt www.quick-step.com.)

Nõuanded Quick-Step® liistude konkreetsete kasutusviiside jaoks:

✓ Quick-Step® Standard liist / seinaliist (58 × 12 mm)

See neutraalne liist on kerge ja tagasihoidlik — ideaalne kõikidesse interjööridesse.


Kasuta kaasasolevaid ühendustükke liistude ühendamiseks, sh nurkades.

Lisainfo: vaata QS Standard Skirting tehnilist andmelehte.



✓ Quick-Step® Scotia (17 × 17 mm)

See scotia-liist peidab paisumisvuugi olemasoleva põrandaliistu ja äsja paigaldatud Quick-Step® laminaatpõrand vahel.




✓ Quick-Step® Parquet liist (77 × 14 mm)

See liist on ideaalne, kui soovid peita mitut kaablit (telefon, stereo) liistu taha.

Plastikust kinnituse abil, mida saab eraldi osta, on liistu lihtne eemaldada, et kaablitele ligi pääseda.

Kasuta ühendustükke liistude ühendamiseks, sh nurkades.

Ühendustükid tuleb tellida eraldi.



✓ Quick-Step® Largo Parquet liist (100 × 14 mm)


Suurus sobib ideaalselt Largo põrandalaudade pikkuse-laiuse suhtega.

Ekstra kõrge profiil toob puidusüü mustri veelgi paremini esile.

Kaableid saab liistu taha peita.



Omadused



✓ Kriimustuskindla laminaatkattega (a)
Vastupidav laminaat muudab Quick-Step® liistud kriimustuste ja kulumise suhtes vastupidavaks.

✓ Kvaliteetne MDF-alus (b)



✓ Kaitstud niiskuse eest ☺:
Quick-Step® liistude põhikomponent on puit. Kaitsekiht pakub niiskuskindlust, et liist püsiks heas seisukorras.
(Märkus: see ei muuda liistu veekindlaks, kuid annab teatava kaitse.)

✓ Garantii
Quick-Step® liistud on väga kõrge kvaliteediga.
Sama garantii, mis kehtib sinu Quick-Step® põrandale, kehtib ka Quick-Step® liistudele.



✓ Sobivad lahendused
Quick-Step® liistud on saadaval disaini ja pinnastruktuuriga, mis sobib sinu põrandaga ideaalselt kokku.



Juhised

Quick-Step® liistud saab paigaldada kolmel erineval viisil:

✓ Quick-Step® paigaldussiiniga

Plastikust siin Quick-Step® parketiliistu ja Largo parketiliistu paigaldamiseks.

Kinnita siin seinale kruvidega või Quick-Step® One4All liimiga.

Mõõdud: 27 mm × 240 cm / 1.06 × 94.49 tolli.



✓ Quick-Step® klambritega

See uuenduslik klambrisüsteem võimaldab standardliistu paigaldada ilma liimi ja kruvideta, muutes paigalduse väga lihtsaks ja kuni 50% kiiremaks; liistu saab vajadusel ka eemaldada.



✓ Quick-Step® ONE4ALL liimiga

See universaalne liim on spetsiaalselt välja töötatud Quick-Step® lahenduste paigaldamiseks.



Ülevaade võimalikest liistu kinnitamise meetoditest liistutüüpide kaupa koos tootekoodidega:

	<u>Quick-Step® paigaldussiin</u>	<u>Quick-Step® klambrid</u>	<u>Quick-Step® ONE4ALL liim</u>
<u>Kogus pakis</u>	6 siini karbis	50 klambrit pakis	12 tuubi karbis
<u>Liistu tüüp</u>			
Standardne liist / seinaliist		7 mm ja 8 mm Uniclic® põrandatele: QSCLIPSKME7080A 9,5 mm Uniclic® põrandatele: QSCLIPSKME95A Ei sobi 12 mm põrandatele	QSG LUE290
Scotia			QSG LUE290
Parketiliist	QSTRACK / NETRACK		QSG LUE290
Large parketiliist	QSTRACK / NETRACK		QSG LUE290