


QUICK•STEP® PÕRANDALIIST STANDARD**Toote kirjeldus**

Quick-Step® standard põrandaliist pakub sinu põrandale täiuslikult sobivat viimistlust. See on neutraalne ja sobib iga interjööri. Kaasas olevad ühendusdetailid aitavad liiste puhtalt ja korrekalt ühendada nii seina ääres kui ka sise- ja välisnurkades. Liist on varustatud patenteeritud Incizo® tehnoloogiaga, mis võimaldab seda hõlpsalt lõigata 58 mm kõrguselt 40 mm kõrguseks.


Toote kood	Tüüp	Pilt	Mõõdud	Pakendi kogus
QSSK(-)	Standardne põrandaliist 		240cm x 12 mm x 58mm	6 (koos 8 nurgaühenduse ja 8 sirge ühendusdetailiga)

Kasutusvaldkonnad

Puit on sinu Quick-Step® põranda peamine koostisosa. Kuna ruumi õhuniiskus võib muutuda – näiteks suvel ja talvel – peab põrand saama “elada”. See tähendab, et põrand peab saama kõikidest servadest paisuda ja kokku tõmbuda.

Seetõttu tuleb põranda ümber jätta 8–10 mm laiune paisumisvuuk. Selle vuugi korrektseks viimistlemiseks pakume laia valikut põrandaliiste ja profiile.

Omadused



✓ Kulumiskindla laminaatkattega (a)

Tänu vastupidavale laminaatpinnale on Quick-Step® põrandaliistud hästi kaitstud kriimustuste ja kulumise eest.



✓ Kvaliteetne MDF-südamik (b)

Liistude tugev ja stabiilne MDF-alus tagab pika kasutusea ning hea vormipüsivuse.



✓ Niiskuskindel kaitse (c)

Quick-Step® põrandaliistude peamine koostisosa on puit. Peale kantud kaitsekiht aitab liistu niiskuse eest kaitsta, nii et see püsib heas seisukorras. (Märkus: see ei muuda liistu veekindlaks, kuid pakub teatavat kaitset.)

✓ Quick-Step garantii Quick-Step® põrandaliistud on väga kõrge kvaliteediga. Sama garantii, mis kehtib sinu Quick-Step® põrandatele, kehtib ka Quick-Step® liistudele.




✓ Sobivad lisatarvikud Quick-Step® põrandaliistud on saadaval disaini ja pinnastruktuuriga, mis sobib sinu põrandaga ideaalselt kokku.

Kasutusjuhend

1. Liist Incizo® tehnoloogiaga

Standardne põrandaliist on varustatud patenteeritud Incizo® tehnoloogiaga, mis võimaldab selle vajadusel lõigata 40 mm kõrguseks. Selleks kasuta tugevat ja teravat Stanley nuga.

Lõika mööda ette ja taha tehtud salku. Seejärel saab liistu käsitsi puhtalt murda.



2. Lihtne paigaldus tüüblite abil

Quick-Step® pakub paigaldamise lihtsustamiseks spetsiaalseid ühendustüübleid, et vältida igasuguste isetehtud abivahendite kasutamist liistude kinnitamisel. Nende tüüblite abil saab põrandaliiste hõlpsalt ja püsivalt omavahel ühendada. See aitab vältida olukordi, kus liistud ei jää sirgelt, tekivad vahed või liistud nihkuvad aja jooksul paigast.



→ Paigalduse ajal on vaja kasutada igasuguseid abivahendeid, nagu klambreid või raskusi, et liist püsiks õigesti paigal; pärast paigaldamist ei jää liist korralikult seina äärde, välisnurk jääb avatuks jne.

Tänu kaasas olevatele ühendustüüblitele ei teki enam olukordi nagu ülalolevatel pildidel — liistud jäävad kaunilt ja ühtlaselt ühendatud nii seina ääres kui ka sise- ja välisnurkades.



Igas 6 põrandaliistu pakis on 8 nurgaühendust ja 8 sirget ühendusdetaili. Need ühendusdetailid on pakendatud kaheks ruuduks. Enne kasutamist saad detailid ruutudest lahti murda (käsitsi või Stanley noaga).

Ühendusdetailid on saadaval ka eraldi.

Tellimiskood: NEPLUG



Kahe põrandaliistu
ühendamine seinäärne
ühendus



Välisnurk



Sisenurk

Palun arvesta, et kui lõikad põrandaliistu 40 mm kõrguseks, saad kasutada ainult ülemist ühendustüüblit. See ei mõjuta aga lõpptulemust — liist jääb endiselt korrektselt ja kenasti paigale.

3. Paigaldamine seinä äärde

Quick-Step® põrandaliiste saab paigaldada kahel erineval viisil:

✓ Quick-Step® ONE4ALL liimi kasutamine

See multifunktsionaalne liim on spetsiaalselt välja töötatud Quick-Step® lisatarvikute paigaldamiseks. Tellimiskood: QSGBLUE290



✓ Quick-Step® klambrite kasutamine

See uuenduslik klambrisüsteem võimaldab standardliistu paigaldada ilma liimi ja kruvideta. Süsteem muudab töö erakordselt lihtsaks, säästab kuni 50% paigaldusajast ning võimaldab liiste vajadusel ka eemaldada.



Tellimiskoodid:

- QSCLIPSKME7080 – 7–8 mm paksustele põrandatele
- QSCLIPSKME95 – 9,5 mm paksustele põrandatele

Sisu: 50 klambrit pakis

Lisapaigaldusnõuannete saamiseks vaata klambrite tehnilist andmelehte.

TÄHELEPANU:

- Klambrite kasutamine ei ole võimalik 12 mm paksuste põrandate puhul.
- Klambrid sobivad ainult täiskõrguses (58 mm) liistu paigaldamiseks, mitte 40 mm kõrguseks lõigatud liistule.
- Kui standardliistu paigaldatakse klambritega, ei ole vaja kasutada ühendustüübleid. Klambrid tagavad, et liistud jäävad seina ääres ning sise- ja välisnurkades korrektselt ja ühtlaselt paika.
- Kasuta kaasas olevat plastvõtit, et lõigata nurkliited (45°) täpselt ja õigesti.

